



Fotodokumentation

Je aussagekräftiger die Schadenfotos, desto schneller erfolgen Beurteilung, Schadenabwicklung und Auszahlung.

Foto-Tipps unserer Fahrzeugexperten

Fahrzeug freistellen

Fotografieren Sie das Fahrzeug aus grösserer Entfernung.



Bei Tageslicht fotografieren




Blitz nur bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden



Gegenlicht vermeiden

Übersichtsfotos

Fotografieren Sie auf «Nasenhöhe».



Übersichtsfoto, schräg 45° gesamte Fahrzeugfront und rechte Seite
Übersichtsfoto, schräg 45° gesamtes Fahrzeug-



Übersichtsfoto, schräg 45° gesamte Fahrzeugfront und linke Seite
Übersichtsfoto, schräg 45° gesamtes Fahrzeug-




heck und linke Seite



heck und rechte Seite

Fahrzeugdaten


Bitte reichen Sie immer Fotos des Fahrzeugausweises und des Kilometerstandes ein.



Fahrzeugausweis
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN)




Tacho inkl. km-Stand



Detailfotos

Rechtwinklig Fotografieren

Fotografieren Sie den aktuellen Schaden sowie mögliche Vorschäden.



Hinweis:

Durch die Reihenfolge der Aufnahmen – erst Fahrzeugübersicht/Gesamtübersicht der Schäden, danach die detaillierten Aufnahmen – sollte anhand der Fotos die beschädigte Stelle und Umfang der konkreten Auswirkungen beim Fahrzeug/der Fahrzeugstruktur klar erkennbar sein. Bitte kennzeichnen/markieren/beschriften (ggf. mittels Computer) Sie, wenn nötig, die entsprechenden Schäden.



Übersicht aller Schäden



Detailaufnahmen der Schäden



Detailaufnahmen der Schäden



Detailaufnahmen der Schäden




Vorschaden mit Markierung



Vorschaden mit Markierung

Spaltmasse



Fotografieren Sie – insbesondere bei sichtbarer Veränderung – alle Spalte (mit entsprechender Textinfo)

Sicherheitsgurte



Sicherheitsgurte



Belastungsspuren am Gurtenschloss

Hinweis Sicherheitsgurt:

- Wenn der Sicherheitsgurt gestrafft an der B-Säule hängt: Gurt spannen, fotografieren und zusätzlich einen Textvermerk erstellen
- Fotografieren Sie den nicht aufgerollten Sicherheitsgurt
- Sofern sich der Sicherheitsgurt trotz Straffung noch benutzen sowie ein-/ausrollen lässt (möglicherweise mit markantem Geräusch): Gurt ausziehen und fotografieren (ggf. Auslösen des Gurtstraffers dokumentieren)

Airbag



Airbagsystem ausgelöst (vor dem Fotografieren, Airbags zurückstopfen)

Reparaturverlauf

Bitte zusätzlich zur Reparaturrechnung die Detailfotos des Reparaturverlaufs einreichen.

