



Documentazione fotografica

Più eloquenti sono le foto del danno e meno tempo ci vorrà per valutazione, liquidazione del sinistro e pagamento.

Fotografare i danni: i consigli dei nostri periti veicoli

Sgomberare l'area attorno al veicolo

Fotografate il veicolo da un'adeguata distanza.



Fotografare con luce diurna



Utilizzare il flash solo in cattive condizioni di illuminazione



Evitare di scattare foto in controluce

Foto panoramiche

Fotografate ad «altezza naso».




Foto panoramica, intera parte anteriore del veicolo e fiancata destra a 45°
Foto panoramica, intera parte posteriore del



Foto panoramica, intera parte anteriore del veicolo e fiancata sinistra a 45°
Foto panoramica, intera parte posteriore del




veicolo e fiancata sinistra a 45°




veicolo e fiancata destra a 45°

Dati del veicolo

Si prega di inviare sempre le foto della licenza di circolazione e del chilometraggio.




Licenza di circolazione Contachilometri incl. chilometraggio



Numero di telaio (VIN)

Foto dei dettagli



Fotografare perpendicolarmente

Fotografate il danno attuale ed eventuali danni precedenti.

Nota bene:

Dall'ordine di successione delle fotografie – prima foto panoramica del veicolo/panoramica globale dei danni, poi foto dei dettagli – dovrebbe risultare chiaro qual è il punto danneggiato e quale la portata delle ripercussioni concrete sul veicolo/sulla struttura del veicolo. Laddove necessario, contrassegnate/evidenziate/indicate per iscritto (se del caso, al computer) i



singoli danni subiti.



Panoramica dei danni

Foto dettagliate dei danni



Foto dettagliate dei danni
Danno precedente con marcatura



Foto dettagliate dei danni
Danno precedente con marcatura



Spazi tra i componenti

Fotografate – soprattutto in caso di alterazioni visibili – tutti gli spazi tra i componenti (completando con un'indicazione scritta)



Cinture di sicurezza
Cinture di sicurezza



Tracce di sollecitazione in corrispondenza della fibbia

Avvertenza cintura di sicurezza:

- Se la cintura del montante B è tesa: tirarla, fotografarla e redigere una nota
- Fotografare la cintura di sicurezza non avvolta
- Se, nonostante la tensione subita, è ancora possibile usare e riavvolgere/svolgere la cintura di sicurezza (l'operazione è eventualmente accompagnata da forti rumori): svolgere la cintura e fotografarla (se del caso, documentare l'azionamento del pretensionatore)



Airbag

Sistema di airbag azionato (prima di fotografare reinserire gli airbag nella loro sede)



Processo di riparazione

Si prega di aggiungere alla fattura relativa alla riparazione foto dettagliate del processo di riparazione.

